

1	2	3	4	5	6	16	17	18	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6	Врати теплової енергії суб'єкта господарювання в теплових мережах інших теплопостачувальних організацій	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	те саме у відсотках від рядка 4	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7	Корисний відпуск теплової енергії з мереж суб'єкта господарювання, усього, у тому числі:	Гкал	2 901,94	3 126,70	4 057,96	297,09	641,86	751,90	900,66	706,96	606,23	153,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	теплова енергія інших власників (розшифрувати за назвами власників)	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	господарські потреби ліцензованої діяльності суб'єкта господарювання	Гкал	22,56	18,30	24,34	1,77	3,85	4,51	5,42	4,25	3,63	0,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	корисний відпуск теплової енергії власним споживачам суб'єкта господарювання, усього, у тому числі на потреби:	Гкал	2 879,38	3 108,40	4 033,62	295,32	638,02	747,38	895,23	702,71	602,60	152,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	населення	Гкал	354,26	412,04	613,25	44,93	97,01	113,61	136,04	106,81	91,65	23,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	те саме у відсотках від рядка 7.3	%	12,310%	13,26%	15,20%	15,21%	15,21%	15,20%	15,20%	15,20%	15,21%	15,23%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.3.2	бюджетних установ	Гкал	2 525,12	2 696,36	3 420,37	250,39	541,00	633,77	759,20	595,90	510,95	129,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	те саме у відсотках від рядка 7.3	%	87,70%	86,74%	84,80%	84,79%	84,79%	84,80%	84,80%	84,80%	84,79%	84,77%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.3.3	інших споживачів	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	те саме у відсотках від рядка 7.3	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
7.3.4	релігійних організацій	Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	те саме у відсотках від рядка 7.3	%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8	Теплове навантаження об'єктів теплопостачування власних споживачів суб'єкта господарювання, усього, у тому числі на людьоби:	Гкал/год	2,3146	2,1421	2,1420	2,1420	2,1420	2,1420	2,1420	2,1420	2,1420	2,1420	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.1	населення	Гкал/год	0,3210	0,3279	0,3279	0,3279	0,3279	0,3279	0,3279	0,3279	0,3279	0,3279	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.2	бюджетних установ	Гкал/год	1,9936	1,8142	1,8142	1,8142	1,8142	1,8142	1,8142	1,8142	1,8142	1,8142	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.3	інших споживачів	Гкал/год	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8.4	релігійних організацій	Гкал/год	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
9	Відпуск теплової енергії суб'єкта господарювання на надання комунальних послуг, зокрема:	Гкал	2879,378	3108,400	4033,618	295,316	638,018	747,382	895,234	702,708	602,604	152,356	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.1	постачання теплової енергії, зокрема на потреби:	Гкал	2853,726	3102,912	4005,665	292,662	633,333	742,541	890,393	698,335	597,763	150,638	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
9.1.1	населення	Гкал	353,401	412,044	600,977	43,76	94,96	111,49	133,91	104,89	89,52	22,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.2	релігійних організацій	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.3	бюджетних установ та організацій	Гкал	2500,325	2690,868	3404,688	248,90	538,38	631,06	756,48	593,44	508,24	128,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.4	інших споживачів	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	постачання гарячої води	Гкал	25,652	5,488	27,953	2,65	4,68	4,84	4,84	4,37	4,84	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	населення	Гкал	0,860	0,000	12,271	1,17	2,06	2,13	2,13	1,92	2,13	0,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.2	релігійних організацій	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.3	бюджетних установ та організацій	Гкал	24,792	5,488	15,682	1,49	2,63	2,72	2,72	2,45	2,72	0,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.4	інших споживачів	Гкал	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

В.В. Олійник

Заступник директора технічного